

# ООО "Дивинойл Рус"

Название	Код товара	Упаковка, тара	Цена	Остаток	Характеристика товара
Zubora 65 H Ultra	28660	200 л	154518	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 61</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,5</li> </ul>
		60 л	49452	В наличии	
		1000 л	761124	Под заказ	
		20 л	17004	В наличии	
Zubora 65 H Plus	28890	200 л	147498	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1020</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 56</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,6</li> </ul>
		60 л	44616	В наличии	
		20 л	15366	В наличии	
Zubora 65 H Extra	28870	1000 л	744432	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1010</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 73</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,6</li> </ul>
		200 л	148902	В наличии	
		60 л	45240	В наличии	
		20 л	15522	В наличии	
Zubora 50 H Spezial	27040		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 940</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 200</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,2</li> </ul>
Zubora 50 H Plus	29060		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 100</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,3</li> </ul>
Zubora 50 H Extra	27110		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 100</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,2</li> </ul>
Zubora 30 Spezial	90241	200 л	104442	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 960</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 100</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 8,8</li> </ul>
		20 л	11700	В наличии	
		60 л	32838	В наличии	
Zubora 30 Plus	21650		10140	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 970</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 70</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,0</li> </ul>
Zubora 30 Extra	21620	200 л	116298	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 960</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 100</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 8,9</li> </ul>
		60 л	36114	В наличии	
		20 л	12792	В наличии	
Zubora 25 M Ultra	29330	200 л	103896	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 970</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 280</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,2</li> </ul>
		60 л	33462	В наличии	
Zubora 20 S Plus	21760		Уточните	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>

			цену		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 980</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 200</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora 20 M Ultra	28950		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 300</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,0</li> </ul>
Zubora 20 M Plus	21260		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 260</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,0</li> </ul>
Zubora 20 H Ultra	29420		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 980</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 325</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora 20 H Extra	26100	200 л	82056	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 980</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 200</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,3</li> </ul>
		20 л	25662	В наличии	
Zubora 15 H Plus	23500	200 л	79872	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 250</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
		60 л	24570	В наличии	
		20 л	8970	Под заказ	
Zubora 1000 M Ultra	23510		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 950</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 100</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora 1000 H Ultra	24590	20 л	11778	В наличии	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 960</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 130</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora 10 S Plus		20 л	7878	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 220</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora 10 M Spezial	21810	20 л	8892	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 960</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 160</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,0</li> </ul>
		60 л	24726	Под заказ	
		200 л	77766	Под заказ	
Zubora 10 M Extra	21900		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 160</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>

Zubora 10 H Ultra	23370	200 л	88140	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 180</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora 10 H Plus	20990	20 л	8112	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1000</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 300</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
		200 л		Под заказ	
Zubora 10 H Extra	22911	20 л	9750	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 990</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 180</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
		200 л		В наличии	
Zubora THG	26920	200 л	97968	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1120</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 50</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 8,9</li> </ul>
		60 л	27690	В наличии	
		20 л	9672	В наличии	
Zubora TKG	29830	200 л	106626	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1130</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 50</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,2</li> </ul>
		20 л	15444	В наличии	
Zubora TXS	26650		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1120</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 300</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora TXG	29310		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1110</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,2</li> </ul>
Zubora TKS	90000		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1130</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 50</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora THS	96020	20 л	9984	В наличии	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1120</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 50</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>
Zubora TDD	98101		Уточните цену	Под заказ	<b>Технические характеристики:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотность / 15°C / кг/м<sup>3</sup> /DIN 51 757: 1090</li> <li>• Вязкость / 20°C / мм<sup>2</sup>/с /DIN 51 562: 15</li> <li>• Значение pH (5% в H<sub>2</sub>O) /DIN 51 369: 9,1</li> </ul>

ООО Дивинойл Рус

142115, Россия, Московская область,

г.Подольск, ул.Правды, д.38

ОГРН 1115074013141

тел./факс: 7 (499) 110-36-69

Skype: [divin-oil](#)

[marina.divinol@gmail.com](mailto:marina.divinol@gmail.com)

[tolik.divinol@gmail.com](mailto:tolik.divinol@gmail.com)