

ООО "Дивинойл Рус"

Название	Код товара	Упаковка, тара	Цена	Остаток	Характеристика товара
Multidraw Hydrofluid THS	25190	200 л	115188	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 1110 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,2
		20 л	23838	В наличии	
Multidraw Stainless WM	22871	25 кг	16530	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 8,3
		100 кг	59247	Под заказ	
Multidraw WM Spezial	28820	20 л	109794	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 960 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 150 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,2
		200 л		Под заказ	
Multidraw WM Plus	28630	200 л	93873	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 940 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 55 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,1
		20 л	10962	В наличии	
Multidraw WM Extra	28800	200 л	126933	Под заказ	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 980 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 150 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 8,9
		20 л	13920	Под заказ	
Multidraw Washlube M	22650		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 990 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 160 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,2
Multidraw SR Extra	23560		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 970 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 160 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 8,7
Multidraw SR	82031		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 940 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 120 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 8,7
Multidraw KTL WV 20	90030	110 кг	45240	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 960 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 160 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 8,1
Multidraw Hydrofluid TKM	29070	200 л	119451	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 1080 • Вязкость / 20°C / мм²/с /DIN 51562: 46 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,0
Multidraw 859	08590		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 930

					<ul style="list-style-type: none"> • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 100 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 8,6
Multidraw 712 BV	27500	180 кг	98397	В наличии	Технические характеристики:
		25 кг	15399	В наличии	
Multidraw ALF 15	20170	200 л	88914	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	32016	В наличии	
		20 л	11484	В наличии	
Multidraw ALF 4	23010	200 л	89175	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	32625	В наличии	
		20 л	11658	В наличии	
Multidraw ALS 80	21100	200 л	108924	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	36714	В наличии	
		20 л	13050	В наличии	
Multidraw ALS 40	20870	200 л	110316	Под заказ	Технические характеристики:
		20 л	14007	В наличии	
Multidraw ALS 17	20860	200 л	110229	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	37584	В наличии	
		20 л	13311	Под заказ	
Multidraw ALS 8	20850	200 л	112317	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	38715	В наличии	
		20 л	13746	В наличии	
Multidraw ALG 40	94800/94802	20 л	11310	Под заказ	Технические характеристики:
		60 л	31494	Под заказ	
		200 л	91698	Под заказ	
		60 л	37149	В наличии	
Multidraw ALG 8	20370/20372		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики:
Multidraw KTL N 60	06900	200 л	121017	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	38715	В наличии	
		20 л	14007	В наличии	
Multidraw KTL N 20	23800	20 л	13485	В наличии	Технические характеристики:
		60 л	38715	В наличии	
		200 л	104748	В наличии	
Multidraw KTL N 7	97330	200 л	85347	В наличии	Технические характеристики:
		20 л	10614	В наличии	
Multidraw KTL N 1	96930	60 л	28449	В наличии	Технические характеристики:
		20 л	10266	В наличии	
					<ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 860 • Вязкость / 100°C / мм²/с /DIN 51562: 11

Multidraw KTL N 16	20931	20 л	13398	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 900 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 160
		200 л	103791	В наличии	
		60 л	38541	Под заказ	
Multidraw ALG 17	20191/20190	20 л	13398	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 880 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 170
		60 л	32364	Под заказ	
		200 л	93699	Под заказ	
Multidraw 659	06590	200 л	99702	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 1060 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 130
		60 л	28710	В наличии	
		20 л	10440	В наличии	
Multidraw CF 12 Extra	90190	200 л	143289	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 970 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 130
		60 л	44892	В наличии	
		20 л	15834	В наличии	
Multidraw CF 7 Extra	21380	200 л	136329	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 950 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 66
		60 л	43239	В наличии	
		20 л	15225	В наличии	
Multidraw CF 43	95811	200 л	101616	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 940 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 430
		60 л	32973	В наличии	
		20 л	11832	В наличии	
Multidraw CF 30	90010	200 л	102486	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 940 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 300
		60 л	33234	В наличии	
Multidraw CF 19	08541		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 930 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 200
Multidraw CF 12	95581	200 л	101181	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 920 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 130
		60 л	33582	В наличии	
		20 л	12006	В наличии	
Multidraw CF 4	95151	200 л	95787	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 940 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 41
		60 л	31320	В наличии	
		20 л	11223	В наличии	
Multidraw CF 1	08661	200 л	93960	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 890 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 12
		60 л	32277	В наличии	
		20 л	11571	В наличии	
Multidraw CU SY Spezial	20490	200 л	151467	Под заказ	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 1130 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 85
		20 л	14442	В наличии	
Multidraw CU MF S	24720	200 л	105270	В наличии	Технические характеристики: • Плотность / 15°C / кг/м ³ /DIN 51757: 930 • Вязкость / 40°C / мм ² /с /DIN 51562: 70 • Значение pH (10% в дистиллированной H ₂ O): 9,0

Multidraw CU MF C	27680	200 л	109272	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 960 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 70 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,1
		20 л	12354	Под заказ	
Multidraw CU MF	95320	200 л	101268	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 950 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 75 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,0
		20 л	11658	В наличии	
Multidraw ALM 250	04740	200 л	58377	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 860 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 260
Multidraw ALG 3	22720	200 л	91350	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 860 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 30
Multidraw Drylube E 1	22200	170 кг	103095	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 870 • Вязкость / 100°C / мм²/с /DIN 51562: 11
		25 кг	16878	В наличии	
Multidraw PL 61	20750	200 л	88218	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 900 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 58
		20 л	10788	В наличии	
Multidraw S 1	21010		Уточните цену	Под заказ	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 750 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 1,8
Multidraw CU ROD	95720	200 л	100224	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 960 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 100 • Значение pH (10% в дистиллированной H₂O): 9,0
		20 л	11484	В наличии	
Multidraw ALM 120	94760	200 л	70035	В наличии	Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Плотность / 15°C / кг/м³ /DIN 51757: 890 • Вязкость / 40°C / мм²/с /DIN 51562: 130
		200 л	70035	В наличии	

ООО Дивинойл Рус

142115, Россия, Московская область,

г.Подольск, ул.Правды, д.38

ОГРН 1115074013141

тел./факс: 7 (499) 110-36-69

Skype: [divin-oil](https://www.skype.com/ru/contacts/divin-oil)

marina.divinol@gmail.com

tolik.divinol@gmail.com